




| 区域 | 名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 | 效果图 | 备注 |
|-------|--------|----|---|----|-----|---|
| A32—楼 | 中式圆凳 | 把 | 美育中心；直径37CM*高45CM； 1：坐垫海绵，采用 双层高弹海绵，国标不低于45 密度，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计坐感舒适。 2：面料采用优质透气性绒布，阻燃，防污，抗耐磨性强。 3：脚架，采用优质实木脚架。老榆木黑胡桃色 | 12 | | (美育中心三款中式桌椅颜色靠近尽量保持一直即可，样式为新中式风格) |
| | 中式座椅 | 把 | 美育中心：新中式白蜡木椅子 总高不低于80CM；白蜡木制作(造型相似即可) 榫卯结构 具体尺寸见图示 黑胡桃色 | 1 | | (美育中心三款中式桌椅颜色靠近尽量保持一致) |
| | 中式方桌 | 张 | 美育中心；长160CM*宽70--80CM*高75CM；实木制作（造型相似即可） 黑胡桃色 | 7 | | 只要长款尺寸一致和美育中心另外的椅子颜色一致就可以（美育中心三款中式桌椅颜色靠近尽量保持一直） |
| | 长凳 | 把 | 舞蹈房：长100CM*宽35CM*高45CM；座面为环保板材，框架为钢制焊接 5*5CM加粗钢管、底部单杠加固、圆角打磨包边、黑架+浅胡桃 | 7 | | |
| | 洽谈桌椅组合 | 套 | 一楼招聘大厅过道；一桌四椅；直径70CM*高75CM，桌面岩板台面厚度12mm，圆弧放磕碰桌面，黑金色+碳素钢底架、防滑脚垫，椅子配色如图 | 3 | | |


| | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|
| 沙发 | 套 | <p>学生社区综合服务中心外部区域：办公室创意休息区休闲沙发大厅接待会客圆形拼接沙发 约外圈直径300CM，座深45-60CM， 材质西皮，填充高密度回弹海绵、俄罗斯落叶松加宽加厚加密框架 颜色为图中颜色（无需抱枕）</p> | 2 |  | <p>咨询淘宝家具单位，需求产品可定制</p>  <p>圆形沙发 可定制猫抓皮 支持定制-可开票-包邮包送货安装到家</p> |
| 书架 | 个 | <p>学生社区综合服务中心：单块隔板87*18*15cm重1.8kg，桦木木制多层板高度不低于135CM，宽度不低于160CM。（共计需要18块）</p> | 1 |  | <p>天猫店铺采购根据具体尺寸询问18块隔板</p>  <p>·单块隔板·</p> |
| 办公椅 | 把 | <p>社区综合服务中心：总高不低116cm，背宽不低于50cm，坐宽不低50cm，含两侧扶手宽度不低于67cm。 1.名称：电脑桌旋转透气办公椅 2.风格：现代简约 3.面料材质：靠背为透气网布面料，座垫表面为布艺面料，座垫内置高密度高回弹海绵，靠背带腰部支撑。 4.弯脚材质：工程塑料五星爪，内部采用加强筋处理，单杆式操作。 5.颜色：黑色 6.是否带头枕：否 7.扶手类型：固定扶手，采用ABS工程塑料。 8.升降方式：气压升降，配复合尼龙轮毂。</p> | 8 |  | |
| 文件柜 | 个 | <p>学生社区综合服务中心； 1.名称：文件柜 2.风格：现代简约 3.材质：采用E1级16mm厚实木多层免漆板。 4.尺寸：1200*400*800 5.颜色：自选，可拼色。 6.附加组件：配套五金件，需要带锁 7.是否可定制：可定制</p> | 6 |  | |
| 造型沙发 | 套 | <p>学生社区综合服务中心、沙龙；全实木框架+布艺沙发，内填高密度回弹海绵，尺寸见示例图：1.45M*2.5M，具体细节尺寸见图片详细示意图。</p> | 2 |  <p>组合二（布艺） 【材质】全实木框架+布艺 【颜色】默认主图颜色，需要定制请联系客服</p>  | =DISPIMG("ID_23A8B6784A2340149E044DACDCA52CEE", 1) |


| | | | | | |
|---------------|---|---|----|---|---|
| 六边形讨论桌（不需要椅子） | 套 | <p>创业模拟实训室；1、材料要求：钢木结合；桌面采用25mm厚E1级实木颗粒板环保材料制作；桌架：六条腿采用热镀锌方管，横撑拉杆采用热镀锌方管焊接而成，钢制框架，桌面下采用三角支撑架连接固定；</p> <p>2、外观要求：正六边形，外接圆直径160CM，由六个梯形桌组成。</p> <p>3、颜色要求：桌面颜色采用白色单色，钢架颜色为白色；</p> <p>4、防潮、防水、防锈要求：桌面封边材料为2mm厚优质PVC，采用高温热熔胶机压无缝封边处理，桌架整体表面采用高温静电喷塑烤漆处理，底脚采用可调节高度橡胶脚垫；</p> <p>5、桌面安装六组嵌入式防水插座（带强弱电接口），桌面全白色</p> <p>7、参考图片见附图。</p> | 2 |  | |
| 可拼接可折叠办公桌 | 张 | <p>新媒体工作室、职业发展辅导室、一站式学生社区办公室、爱国主义教育工作室；</p> <p>长120CM*宽60CM*高75CM；台面为E1级环保板材，2.5CM桌面、圆角包边、50MM钢管桌脚、2.0静音尼龙万向轮、铝合金支撑腿</p> <p>钢制框架，桌面安装嵌入式防水插座（带强弱电接口）</p> | 20 |  |  |
| 办公椅 | 把 | <p>新媒体工作室；总高不低116cm，背宽不低50cm，坐宽不低50cm，含两侧扶手宽度不低67cm。白色PP料加纤注塑背框，扶手。1：坐垫海绵，采用PC成型发泡海绵，国标不低于45密度，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计坐感舒适。2：面料，采用优质透气性网布，阻燃，防污，抗耐磨性强。3：脚架，采用优质304不锈钢脚架，表明经静电喷涂处理，配静音滑轮</p> | 2 |  | |
| 办公椅 | 把 | <p>职业发展辅导室；总高不低116cm，背宽不低50cm，坐宽不低50cm，含两侧扶手宽度不低67cm。白色PP料加纤注塑背框，扶手。1：坐垫海绵，采用PC成型发泡海绵，国标不低于45密度，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计坐感舒适。2：面料，采用优质透气性网布，阻燃，防污，抗耐磨性强。3：脚架，采用优质304不锈钢脚架，表明经静电喷涂处理，配静音滑轮</p> | 1 |  | |

| | | | | | |
|-----|---|--|----|---|--|
| 办公椅 | 把 | 会议室2: 总高不低于116cm, 背宽不低于50cm, 坐宽不低于50cm, 含两侧扶手宽度不低于67cm。白色PP料加纤注塑背框, 扶手。1: 坐垫海绵, 采用PC成型发泡海绵, 国标不低于45密度, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工学原理设计坐感舒适。2: 面料, 采用优质透气性网布, 阻燃, 防污, 抗耐磨性强。3: 脚架, 采用优质304不锈钢脚架, 表明经静电喷涂处理, 配静音滑轮 | 14 |  | |
| 演讲桌 | 张 | 590*510*1145 材质说明: 1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质钢脚,表面经静电粉末喷涂; | 1 |  | |
| 办公椅 | 把 | 沙龙; PP料加纤注塑背框。1: 坐垫绵, 采用 PC 成型发泡海绵, 国标不低于 45 密度, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工学原理设计坐感舒适。2: 面料, 采用优质透气性绒布, 阻燃, 防污, 抗耐磨性强。3: 脚架, 采用优质实木橡木脚架, 表明经水性漆喷涂处理, 符合 GB18581-2009 (室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量) 标准 (具体参考现有家具参数) | 8 |  | |
| 软垫 | 块 | 沙龙; 布艺, 高弹记忆棉, 带防滑胶点, 40CM*40CM*4CM | 30 |  | |
| 文件柜 | 个 | 创业模拟实验室、新媒体工作室、职业发展辅导室、一站式学生社区办公室、学生社团管理办公室; 高200CM*宽80CM*深40CM; E1级环保板材, 带锁1名称: 文件柜 2.风格: 现代简约 3.材质: 采用E1级25mm加厚板材、玻璃门为5mm厚钢化玻璃。 4.尺寸: W800*D400*H2000, 底座H100 5.颜色: 原木+暖白。 6.附加组件: 玻璃门、木质门均配套优质五金锁件 7、上部玻璃门双开门 (400*1150), 下部木质双开门 (400*750) | 21 |  | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|
| 展示柜 | 组 | <p>新媒体工作室 E1级环保板材 1.风格：现代简约 2.材质：采用E1级16mm厚实木多层免漆板。 3.尺寸：高200CM*宽80CM*深40CM，底座H100 4.颜色：如图拼色 5.附加组件：配套优质五金件 6.比例构成：四组拼接而成可参考图片样式</p> | 4 |  | |
| 办公桌 | 个 | <p>学生处、团委办公室：台面为E1级环保板材，钢制框架，（具体参考现有家具参数，与现有家具保持一致即可）</p> | 4 |  | |
| 定制矮柜 | 个 | <p>学生处、团委办公室； 1.名称：木质两门矮柜 2.风格：现代简约 3.材质：采用E1级25mm加厚板材。 4.尺寸：W800*D400*H800 5.颜色：原木+暖白色。 6.附加组件：木质门配套优质五金锁件 7、木质双开门（400*700），柜子里面隔板2个，高度可调，隔板厚度25</p> | 4 |  | |
| 中层办公桌 | 张 | <p>团委办公室；长150CM*宽80CM*高75CM，台面为E1级环保板材，钢制框架，加边柜(具体参考现有家具参数)</p> | 1 |  | |
| 中层椅 | 把 | <p>pu皮办公椅，配静音滑轮（具体参考现有家具参数）</p> | 1 |  | |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|
| 办公椅 | 把 | 学生处、团委办公室；总高不低于116cm，背宽不低于50cm，坐宽不低50cm，含两侧扶手宽度不低于67cm。白色PP料加纤注塑背框，扶手。1：坐垫海绵，采用PC成型发泡海绵，国标不低于45密度，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计坐感舒适。2：面料，采用优质透气性网布，阻燃，防污，抗耐磨性强。3：脚架，采用优质304不锈钢脚架，表明经静电喷涂处理（具体参考现有家具参数） | 4 |  | |
| 茶水柜 | 个 | 沙龙、新媒体工作室； 1.名称：茶水柜 2.风格：现代简约 3.材质：采用E1级16mm厚实木多层免漆板。 4.尺寸：800*360*H1000，底座H100，挡板H80 5.颜色：自选，可拼色。 6.附加组件：配套五金件 7、比例构成：上面两个抽屉(H150*388)，下面对半双开门柜（H658*400） | 2 |  | |
| 书柜 | 把 | 一站式学生社区报告厅；高240CM*宽200CM*深25CM；钢制框架哑光黑支架是方管20mm*20mm、高温电泳烤漆，防锈处理、E1级环保板材，木板为12MM加厚板材.工艺具体要求见图。模板及框架设置和左图中保持一致。 | 1 |  | |
| 办公椅 | 把 | 前台；总高不低于116cm，背宽不低于50cm，坐宽不低于50cm，含两侧扶手宽度不低于67cm。白色PP料加纤注塑背框，扶手。1：坐垫海绵，采用PC成型发泡海绵，国标不低于45密度，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计坐感舒适。2：面料，采用优质透气性网布，阻燃，防污，抗耐磨性强。3：脚架，采用优质304不锈钢脚架，表明经静电喷涂处理，配静音滑轮 | 3 |  | |
| 可拼接桌 | | 党建活动室： 1、长120CM*宽60CM*高75CM；桌板之间可用连接件拼接组合。桌板具有折叠锁定功能，桌板之间可用连接件拼接组合 2、台面为E1级环保板材，2.5CM桌面、圆角包边、50MM钢管桌脚、2.0静音尼龙万向轮、铝合金支撑腿 钢制框架 | 8 |  | 8张桌子需求是拼在一起可以做会议桌，尺寸符合要求即可，拼好后为3600*2400 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|----|---|--|
| 定制矮柜 | 个 | 党建活动室; 1.名称: 木质两门矮柜 2.风格: 现代简约 3.材质: 采用E1级25mm加厚板材。 4.尺寸: W800*D400*H800 5.颜色: 自选, 可拼色。 6.附加组件: 木质门配套优质五金锁件 7.木质双开门 (400*700), 柜子里面隔板2个, 高度可调, 隔板厚度25 | 4 |  | |
| 办公桌 | 张 | 思政影厅; 1、尺寸: 长160CM*宽50CM*75CM; 2、基材: 桌面采用E1级环保型板材、板厚25mm; 封边: 优质PVC封边, 厚度20mm。 粘接: 环保粘胶剂, 游离甲醛、总挥发性有机物均符合GB18583-2008标准; 结构: 桌板具有折叠锁定功能, 桌板之间可用连接件拼接组合。桌脚、横梁由1.5mm厚碳素钢管焊接而成, 表面粉末涂装, 桌脚和横梁之间采用专利快拆结构连接, 拆装灵活连接稳固。脚轮为可调节万向静音轮, 360°全方位自由转向, 承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小, 并带刹车锁 | 16 |  | |
| 办公椅 | 把 | 辅导员工作室、征兵办公室、八一强军社、生涯规划辅导室; 总高不低116cm, 背宽不低于50cm, 坐宽不低50cm, 含两侧扶手宽度不低于67cm。白色PP料加纤注塑背框, 扶手。1: 坐垫海绵, 采用PC成型发泡海绵, 国标不低于45密度, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工学原理设计坐感舒适。2: 面料, 采用优质透气性网布, 阻燃, 防污, 抗耐磨性强。3: 脚架, 采用优质304不锈钢脚架, 表明经静电喷涂处理, 配静音滑轮 (具体参考现有家具参数) | 8 |  | |
| 办公椅 | | (思政影厅) 总高不低于116cm, 背宽不低于50cm, 坐宽不低于50cm, 含两侧扶手宽度不低于67cm。白色PP料加纤注塑背框, 扶手。1: 坐垫海绵, 采用PC成型发泡海绵, 国标不低于45密度, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工学原理设计坐感舒适。2: 面料, 采用优质透气性网布, 阻燃, 防污, 抗耐磨性强。3: 脚架, 采用优质304不锈钢脚架, 表明经静电喷涂处理, 配静音滑轮 | 32 |  | |
| A20 单人落地办公桌 | 张 | 征兵办公室、八一强军社、辅导员办公室、生涯规划辅导室 1.名称: 落地电脑桌 (单人位) 2.风格: 现代简约 3.材质: 桌面采用25mm厚E1级实木多层免漆板, 挡板为16mm厚实木多层免漆板, 桌架采用25*50*1.2mm矩形管一次冲压成型, 中间采用冷轧钢板焊接, 可安装86面板, 满足电源和网线需求。 4.桌面尺寸: 1200*600*760 5.颜色: 图片色。 6.附加组件: 线盖, 推拉柜 7.桌型: 一字型 | 12 |  | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----------|---|--|
| <p>会议桌</p> | <p>张</p> | <p>会议室；台面为E1级环保板材，钢制框架， 1.风格：现代简约 2.材质：E1级实木多层板、厚度为25mm，四边挂边处理，桌腿为钢材25*50mm矩形管，壁厚1.2mm。 3.桌面尺寸：长400CM*宽120CM*高75CM 4.颜色：桌面原木色+桌腿暖白色。 5.附加组件：铝合金集线盒（内部可安装3个86面板，满足电源和网线需求） 7.桌型：长方型</p> | <p>1</p> |  | |
| <p>文件柜</p> | <p>个</p> | <p>征兵办公室、档案室、辅导员办公室； 1.名称：文件柜 2.风格：现代简约 3.材质：采用E1级25mm加厚板材、玻璃门为5mm厚钢化玻璃。 4.尺寸：高200CM*宽80CM*深40CM；底座H100 5.颜色：原木色+暖白色（如图）。 6.附加组件：玻璃门、木质门均配套优质五金锁件 7、上部玻璃门双开门（400*1150），下部木质双开门（400*750）带锁</p> | <p>12</p> |  | |
| <p>茶水柜</p> | <p>个</p> | <p>征兵办公室、会议室、辅导员办公室、生涯规划辅导室、心灵驿站 1.名称：茶水柜 2.风格：现代简约 3.材质：采用E1级16mm厚实木多层免漆板。 4.尺寸：800*360*H1000，底座H100，挡板H80 5.颜色：原木色+暖白色（如图）。 6.附加组件：配套五金件 7、比例构成：上面两个抽屉(H150*388)，下面对半双开门柜（H658*400）</p> | <p>5</p> |  | |
| <p>洽谈沙发茶几套装</p> | <p>套</p> | <p>生涯规划辅导室；两个长120CMPU皮双人沙发、高弹海绵座包 颜色为图片色暖黄+暖白拼色 一张岩板桌面茶几120cm*60cm*75cm，岩板桌面厚度12mm+黑色碳素钢桌脚 加厚承托底板 颜色：雪山石哑光 无需抱枕</p> | <p>2</p> |   |  |
| <p>沙发三人座+3个单人座（比示例图片多一个单人座）</p> | <p>套</p> | <p>心灵驿站：材质：免洗科技布、高弹海绵座包、实木内框架 (三人座)长210*宽90*高63cm (单人座)长90*宽75*高60cm（三个） (茶几)大:直径80*高36cm 颜色:米黄色(免洗科技布) 无需抱枕</p> | <p>1</p> |   | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 茶几 | | 云端白(岩板)、超纤皮 (黑白外包)、金色烤漆铁艺底座 黑色:直径50*高47cm 白色: 直径80*36cm | 1 |
|----|--|---|---|



与上面沙发配套